

# Ficha técnica

## Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420745



Consola para parede e para pendural - cargas ligeiras.  
Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.:                                 | 6420745                                          |
| Designação 1                          | Consola mural                                    |
| Designação 2                          | com cabeça soldada                               |
| Fabricante                            | OBO                                              |
| Dimensão                              | B410mm                                           |
| Cor                                   | zinco                                            |
| Material                              | Aço                                              |
| Superfície                            | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície                   | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda                | 1                                                |
| Unidade de quantidade                 | Unidade                                          |
| Peso                                  | 56 kg                                            |
| Unidade de peso                       | kg/100 un.                                       |
| Pegada de CO (GWP) do berço ao portão | 1,2792 kg COe / 1 Peça                           |

# Ficha técnica


## Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420745



| Dimensões |             |
|-----------|-------------|
|           | Comprimento |
|           | 40 mm       |
|           | Largura     |
|           | 410 mm      |
|           | Largura     |
|           | 16 in       |
|           | Altura      |
|           | 70 mm       |
|           | Altura      |
|           | 2,75 in     |
|           | Medida A    |
|           | 40 mm       |
|           | Medida B    |
|           | 410 mm      |
|           | Medida H    |
|           | 70 mm       |
|           | Maß W       |
|           | 410 mm      |

| Dados técnicos           |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Versão                   | Consola para parede e suporte |
| Artigo EPD               | sim                           |
| F em kN                  | 1,5 kN                        |
| Funktionsgaranti         | sim                           |
| Diâmetro do furo         | 11 mm                         |
| Aço inoxidável, decapado | não                           |
| Alcance do ângulo máx.   | 90 mm                         |
| Alcance do ângulo mín.   | 90 mm                         |



| Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15 |                         |     |     |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Fixação de parede                                            | Carga máxima [kN]       |     |     |      |      |      |      |      |
|                                                              | Largura da consola [mm] |     |     |      |      |      |      |      |
| Ancoragem tipo                                               | 110                     | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10 x 90/0-30                                             | 1,5                     | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

# Ficha técnica

## Consola mural AW 15 FT

Ref.: 6420745



### Valores de carga para AW 15 suspensa no pendural

|  | Carga máx. F tot. em kN      |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                   | Comprimento da consola em mm |     |     |     |     |
|                                                                                   | Suporte                      | 100 | 200 | 300 | 400 |
|                                                                                   | US 3 K/ 20 - 60              | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
|                                                                                   | US 3 K/ 70 - 120             | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
|                                                                                   | US 5 K/ 20 - 60              | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|                                                                                   | US 5 K/ 70 - 120             | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |