Ficha técnica

Derivação em T, para calha técnica Rapid 45-2 tipo 53165



Ref.:: 6113480

Adaptador em tê para criação de uma derivação de 90° do tamanho do sistema 53165 para o tamanho do sistema 53165.







Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais


Ref.:	6113480
Tipo	GK-TR53165RW
Designação 1	Derivação em T
Designação 2	para Rapid 45 165
Fabricante	OBO
Dimensão	225x62x56
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,545 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2637 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Derivação em T, para calha técnica Rapid 45-2 tipo 53165



Ref.:: 6113480



Dados técnicos

Número de tampas	0
Versão	Acessório para tampas
para largura da calha	165 mm
para altura da calha	53 mm
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	não
União de calhas	não
Tipo de montagem das tampas	abrangente
Instalação no pavimento	não
Largura da tampa	0 mm
Largura da tampa 2	0 mm
Largura da tampa 3	0 mm
Grau de proteção	IP40
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK08
Simétrico	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-15 °C