Ficha técnica União reta A2

Ref.:: 6016574





União para caminho de cabos em varão do tipo SGR. Inclui parafuso FRS M6 x 20 com porca combinada. Figura: posicionamento e número de uniões para caminho de cabos em varão.

50-150mm = 2 unidades 200-300mm = 3 unidades 400-450mm = 4 unidades 500-600mm = 5 unidades

 ϵ

Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

	<u>, </u>	
Ref.:	6016574	
Designação 1	União em U	
Designação 2	para caminho de cabos em varão	
Fabricante	OBO	
Dimensão	24x28x30	
Cor	aço inoxidável	
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301	
Superfície	brilhante, pós-tratamento	
Norma de superfície		
Menor unidade de venda	20	
Unidade de quantidade	Unidade	
Peso	4,154 kg	
Unidade de peso	kg/100 un.	
Unidade de peso	kg/100 un.	

Ficha técnica

União reta A2

Ref.:: 6016574



Dimensões							
			Dimensão	24 x 28			
30			Comprimento	24 mm			
			Largura	28 mm			
			Largura	1,1 in			
	<u> </u>		Altura	30 mm			
		M8	Altura	1,18 in			
		IVIO					
23	28						

Dados técnicos		
	Funktionsgaranti	não
	Apropriada para caminho de cabos em varão	sim
	Apropriada para caminho de cabos tipo escada	não
	Apropriada para caminho de cabos em chapa	não
	União articulada horizontal	não
	União articulada vertical	não
	Adequado para arame de caminhos de cabos em varão mín.	6 mm
	Aço inoxidável, decapado	sim
	Tipo de ligação	Ligador de rosca