Ficha técnica

Parafuso sextavado M8 F

Ref.:: 3158624



Parafuso sextavado para a fixação universal de componentes em estruturas. Inclui porca sextavada e 2 anilhas.



(€

St

Aço

galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.:	3158624
Tipo	SKS 8x16 F
Designação 1	Parafuso sextavado
Designação 2	com porca e anilhas
Fabricante	OBO
Dimensão	M8x16
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,691 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,0497 kg COe / 1 Peça

Ficha técnica

Parafuso sextavado M8 F





Comprimento 16 mm Medida d 8 mm Medida L 16 mm

Dad	OC 1	técni	coe
Dau	US I		LUS

Classe de resistência	8.8
Rosca	M 8 x 16
Rosca métrica	8
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	16 mm
Passo de rosca	1,25 mm
Formato da cabeça	Sextavado (hexagonal)
Com porca	sim
Com anilha	sim
Largura da chave	13
Parafusos	sextavado (hexagonal)
Travamento automático	não
Rosca sextavada	sim
Rosca inversa	não