

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivu: 1/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Impu-Fix-liima

UFI: V285-MF8Q-E426-PFRX

Tuotekoodi: 2341018

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käytöt: Liima. Ammattityöntekijöiden käyttö. Kulutuskäyttö.

Käytöt joita ei suositella: muu kuin edellä mainittu sovellus.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Jakelijan tiedot:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Saksa

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Vastaa SDS:stä:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Saksa

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Häätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus

Avoinna 24 h/vrk

0800 147 111 (maksuton)

09 471 977 (normaalihintainen puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Vaaraluokka ja luokka:

Flam. Liq. 2

Vaaralauseke:

H225

Helposti syttyvä neste ja höyry.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivunumero: 2/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

Skin Irrit. 2	H315	Syttyvä neste ja höyry
Eye Irrit. 2	H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä
STOT SE 3	H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Aquatic Chronic 2	H411	Myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

2.2. Merkinnät

Tuotteen tunnistetiedot: Kauppanimi:

Impu-Fix-liima

Vaaran määräävät komponentit: Hiilivedyt, C₆-C₇, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <5% n-heksaania; Butanoni; Etyyliasetatti; n-Heksaani

GHS varoitusmerkit:



Huomiosana:

Vaara

Varoituslauseke:

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H315	Syttyvä neste ja höyry
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
H411	Myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Lisätietoja vaaroista:

EUH208 Sisältää Rosiini (Kolofonia) ja 1-dodekaanitioli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalauseke - Yleistä:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Turvalauseke - Ennaltaehkäisystä:

P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty
P233	Säilytä tiiviisti suljettuna.
P261	Vältä sumun, höyryn hengittämistä.
P271	Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön
P280	Käytä suojakäsineitä, silmiensuojainta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivu: 3/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

Turvalauseke - Pelastustoimenpiteet:

P370 + P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen vaahtoa tai kuivakemikaalijauhetta.

P391 Valumat on kerättävä.

Turvalauseke – Varastoinnista:

P405 Varastoi lukitussa tilassa

Turvalauseke - Jätteiden käsittelystä:

P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Lisämerkintä tai tekstitysvelvollisuus:

Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus: vähittäismyyntiä varten.

Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla: Ei sovelleta.

Kuljetusluokitus: katso kohta 14.

2.3. Muut vaarat

Räjähdyshaarallisen höyry/ilmaseoksen muodostuminen on mahdollista.

Seos ei sisällä PBT- tai vPvB-ainetta (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic; vPvB = very persistent, very bioaccumulative) tai ei kuulu direktiivin (EY) 1907/2006 liitteen XIII piiriin konsentraatiolla 0,1 % tai enemmän.

Seos ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia konsentraatiolla 0,1 % tai enemmän.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Kemiallinen luonne: Se raavien aineiden ja vaarattomien aineiden seokset.

Komponentti /Vaaraa aiheuttavat aineosat:

Denomination	EY-nro.	CAS-nro.	Vaaraluokka ja kategoria	Varoitustauseke	Pitoisuusraja (%)
Hiilivedyt, C ₆ -C ₇ , n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <5% n-heksaania REACH Reg.-nro: 01-2119475514-35	921-024-6	-	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H411	≥25 - <30
Butanoni* REACH Reg.-nro: 01-2119457290-43	201-159-0	78-93-3	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥20 - <30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivun: 4/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

Denomination	EY-nro.	CAS-nro.	Vaaraluokka ja kategoria	Varoituseuseke	Pitoisuusraja (%)
Etyyliasetti* REACH Reg.-nro: 01-2119475103-46	205-500-4	141-78-6	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥10 - <20
Rosiini (Kolofonia) REACH Reg.-nro: 01-2119480418-32	232-475-7	8050-09-7	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H317 H411	0,25 - <1
n-Heksaani*,** REACH Reg.-nro: 01-2119480412-44	203-777-6	110-54-3	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H361f H373 H411	0,25 - <1
Sinkkioksid* REACH Reg.-nro: 01-2119463881-32	215-222-5	1314-13-2	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 (M=1) H410 (M=1)	0,25 - <1
2,6-di-tert-butyyli-p- kresoli* REACH Reg.-nro: 01-2119565113-46	204-881-4	128-37-0	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 (M=1) H410 (M=1)	0,1 - <0,25
1-dodekaanitioli REACH Reg.-nro: ei tietoja	203-984-1	112-55-0	Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H314 H317 H318 H400 (M=10) H410 (M=10)	<0,1

*Altistumisrajan kanssa

**Kohtainen pitoisuusraja: STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %

Vaaraluokat ja vaaralausekkeet, ja H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleinen: Jos kyseessä on tajuton tai spasminen vamma, suun kautta otettu neste ja oksentelu ovat kiellettyjä.

Hengitettynä: Vie sairastunut henkilö raittiiseen ilmaan. Jos nopea toipuminen ei tapahdu, hanki lääkärinhoitoa. Suorita tarvittaessa tekohengitys. Jos tajuton, aseta elvytysasentoon.

Ihokosketus: Poista saastuneet vaatteet. Pese iho suurella määrällä vettä, käytä saippuaa. Älä käytä liuottimia! Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivun: 5/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

Roiskeet Huuhtelee silmiä runsaalla vedellä 10-15 minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos silmiin: niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin.

Nieleminen: ÄLÄ aiheuta oksentelua. Huuhtelee suu huolellisesti vedellä ja anna loukkaantuneelle vettä juotavaksi. Hakeudu nopeasti lääkärin hoitoon.

Ensiapua antavien henkilöiden suojelu: Ei tietoa saatavilla.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireita voi esiintyä jopa useiden tuntien kuluttua.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Epäselvissä tapauksissa tai huonovointisuuden ilmetessä käänny lääkärin puoleen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

Hiilidioksidi, vaahto, kuivakemikaalijauhe, vesisuihku.

Soveltumaton sammutusaine:

Täysi vesisuihku.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaarallisista palamistuotteista:

Palamisessa voi muodostua hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja muita myrkyllisiä höyryjä/kaasuja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:

Voimassa olevien palontorjuntamääräysten mukaisesti. Hengityksensuojaus.

Muita ohjeita:

Höyryt voivat muodostaa syttyviä/räjähtäviä höyry-ilmaseoksia.

Tulipalon sattuessa säiliöt on pidettävä viileinä vesisuihkulla.

Älä tyhjennä saastunutta vettä pois viemäriin. On kerättävä erikseen.

Saastunut sammutusvesi on hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivun: 6/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökohtaiset varotoimet: katso kohta 8.

Pidä henkilöt, jotka eivät osallistu pelastustoimiin, etäällä.

Vältettävä kosketusta iholle, vaatteisiin ja silmiin, höyryjen hengittämistä.

On huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

Pidä poissa syttymislähteistä - Tupakointi kielletty.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Sulje roiskeet, jotta materiaali ei pääse viemäriin, vesistöihin, viemäriin ja maaperään.

Ilmoita asiaankuuluvalla viranomaiselle.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Maaperässä: Rajoita vuodot, jotta materiaali ei pääse viemäriin, vesistöön, viemäriin tai maaperään.

Kaikenlaiset syttymislähteet on poistettava. Vapautunut neste kerätään talteen pumppaamalla. Säilytä loput tai pienet määrät palamattomalla nestellä imevällä materiaalilla (hiekkä, silikageeli, happosideaine, yleinen nestesideaine). Laitetaan asianmukaisesti merkittyyn suljettuun säiliöön. Hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

Saastunut alue on siivottava välittömästi.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Henkilökohtaiset varotoimet: katso kohta 8.

Jätteiden käsittelymenetelmät: katso kohta 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Noudata yleisiä toimenpiteitä, joita sovelletaan kemikaalien ja syttyvien nesteiden normaaliin käyttöön.

Pidä erillään säteilylämmöstä ja avotulesta.

Pidä poissa säteilylämmön ja avotulen läheisyydestä.

Vältä sähköstaattisen varauksen kertymistä.

Vältä pölyn ja aerosolien muodostumista.

Käytä räjähdysuojattuja laitteita.

Vältä sähköstaattisen varauksen kertymistä.

Varastotilassa on oltava johtava lattia. Varastosäiliötä ei saa tyhjentää paineen alaisena.

Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Vältä höyryjen / sumun pitkäaikainen hengitys.

Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

Älä syö, juo tai tupakoi sitä käytön aikana. Vältä tuotteen roiskumista.

Käsittelylämpötila: ei tiedossa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivun: 7/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

- 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastotilojen on täytettävä palavien nesteiden varastointia koskevat määräykset. Säilytä kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa alkuperäisissä, suljetuissa astioissa. Säilytettävä kaukana suorasta auringonpaisteesta, suorasta lämmöstä tai syttymislähteistä, vahvoista hapoista, vahvoista emäksistä ja hapettavista aineista. Pidä poissa ruoan, juoman ja rehun läheisyydestä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varastointilämpötila: ei tietoja.

- 7.3 Erityinen loppukäyttö
Liima

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aine tai aineryhmä	CAS-numero	HTP-arvot				H-lausekkeet	Huomatus	Voimaanastumisvuosi
		8 h		15 min				
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³			
2-Butanoni	78-93-3	20	60	100	300	H225; H319; H336	iho	2020
Etyyliasettaatti	141-78-6	200	730	400	1470	H225; H319; H336	-	2016
n-Heksaani	110-54-3	20	72	-	-	H225; H304; H315; H336; H361f***; H373**; H411	iho	2005
Sinkkioksidi, huuрут	1314-13-2	-	2	-	10	H400; H410		2007
2,6-Di-tert-butyylip-kresoli	128-37-0	-	10	-	20	-	-	1981

- 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset toimenpiteet:

Riittävä ilmanvaihto (yleinen tai paikallinen poisto).

Henkilökohtaiset suojavarusteet:

- a) Silmien tai kasvojen suojaus

Tiiviisti istuvat suojalasit (EN 166).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivunumero: 8/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

b) Ihonsuojaus

i. Käsien suojaus

Kemikaaleja kestävät käsineet (EN 374).

Pitkäaikaiseen kosketukseen: käsineet, joissa on vahva mekaaninen suoja. Läpimurtoaika: 480 min.

Lyhytaikaiseen kosketukseen:

Materiaali: butilkaucuk. Läpimurtoaika 15 min., Kerroksen paksuus: 0,7 mm.

Materiaali: nitril. Kerroksen paksuus: 0,12 mm.

Huomautus: Oikean suojakäsineiden valinta riippuu paitsi käsineiden materiaalista myös valmistajalta. Käsineiden läpäisy aika, tekijä läpimurto, läpäisy aika, kestävyys voi vaihdella valmistajan mukaan, joten valittu käsine on testattava kyseisen sovelluksen osalta.

ii. Muut

Suojavaatetus.

c) Hengityksensuojaus

Normaaliolosuhteissa ei tarvita. Jos altistumisrajat ylittyvät, suositellaan hiukkassuodattimella varustettua hengityssuojainta.

d) Termiset vaarat

Ei tietoa saatavilla.

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen:

Älä päästä maaperään, pohjaveteen, pintaveteen tai viemäriin.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- | | |
|---|--|
| a) Olomuoto: | neste |
| b) Väri: | ruskea |
| c) Haju: | ei tietoa saatavilla |
| d) Sulamis- ja jäätymispiste: | ei tietoa saatavilla |
| e) Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue: | 77°C |
| f) Syttyvyys: | Helposti syttyvä neste ja höyry. |
| g) Alempi ja ylempi räjähdysraja: | Ei räjähtävä, mutta räjähtävän kaasun/höyryn/ilman seoksen muodostuminen on mahdollista. |
| h) Leimahduspiste: | -19°C |
| i) Itsesyttymislämpötila: | ei tietoa saatavilla |
| j) Hajoamislämpötila: | ei tietoa saatavilla |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivunumero: 9/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

- | | |
|---|--|
| k) pH: | ei tietoa saatavilla |
| l) Kine maattinen viskositeetti: | |
| 40°C: | > 20,5 mm ² /s |
| 100°C: | ei tietoa saatavilla |
| m) Liukoisuus | |
| Vesiliukoisuus: | ei liukene tai liukenee vain vähän veteen. |
| Liukoisuus muihin liuottimiin: | ei tietoa saatavilla |
| n) Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo): | ei tietoa saatavilla |
| o) Höyrynpaine, 20°C: | 160 hPa |
| p) Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys: | 0,875 g/cm ³ |
| q) Höyryn suhteellinen tiheys: | ei tietoa saatavilla |
| r) Hiukkasten ominaisuudet: | ei tietoa saatavilla |

9.2. Muut tiedot

Ei tietoa saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- | | |
|---|--|
| 10.1. Reaktiivisuus | Ei tiedetä vaaraa. |
| 10.2. Kemiallinen stabiilisuus | Vakaa käsittely- ja varastointisäännösten mukaisesti. |
| 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | Se kehittää helposti syttyviä höyryjä. |
| 10.4. Vältettävät olosuhteet | Lämmitys, syttymislähde. |
| 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit | Hapot, emäkset, voimakkaat hapettimet. |
| 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet | Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä.
Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Komponentit

Etyyliasetatti (CAS: 141-78-6)

Oraalinen:	LD ₅₀ (rotta)	5620 mg/kg
Dermaalisen:	LD ₅₀ (kani)	> 20000 mg/kg
Hengitysteitse:	LC ₅₀ (rotta)	22,5 mg/L (4 tuntia)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivunumero: 10/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

n-Heksaani (CAS: 110-54-3)

Dermaalisen: LD₅₀ (kani) 3000 mg/kg

2,6-di-tert-butyylip-kresoli (CAS: 128-37-0)

Oraalinen: rotta 6000 mg/kg

Ihosiövyttävyys/ihoärsytys:

Syttyvä neste ja höyry

Vakava silmävaurio/ silmä-ärsytys:

Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen (STOT):

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen (STOT):

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Seos ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia konsentraatiolla 0,1 % tai enemmän.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia

Komponentit:

Etyyliasetaatti (CAS: 141-78-6)

Kala (*Pimephales promelas*): LC₅₀ 220 - 250 mg/L (96 h) (virtaustesti)

Rosiini (Kolofonia) (CAS: 8050-09-7)

Daphnia (*Daphnia magna*): EC₅₀ 3,8 – 5,4 mg/L (48 h) (staattinen testi)

n-Heksaani (CAS: 110-54-3)

Kala (*Pimephales promelas*): LC₅₀ 2,1 – 2,98 mg/L (96 h) (virtaustesti)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivunumero: 11/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

2,6-di-tert-butyylip-kresoli (CAS: 128-37-0)

Kala (*Oryzias latipes*): LC₅₀ 5 mg/L (48 h) (staattinen testi)

Alger (*Desmodesmus subspicatus*): EC₅₀ > 0,42 mg/L (72 h) (virtaustesti)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet: Ei tietoa saatavilla.

12.3. Biokertyvyys

Ei tietoa saatavilla.

12.4. Maaperän liikkuvuus

Ei tietoa saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä PBT: tä tai vPvB: tä konsentraatiolla 0,1 % tai enemmän.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Seos ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia konsentraatiolla 0,1 % tai enemmän.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Vaikutukset ympäristöön: Suuret vuodot voivat olla vaarallisia ympäristölle.
Vettä vaaraluokitus (saksaksi): WGK 2 (AwSV)

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotteen jätteet:

Jätteen tunnistuskoodi: 08 04 09*

Liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita.

Jätteen tunnistuskoodi: 08 01 11*

Maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita.

Hävittämisessä on noudatettava kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

Pakkausten hävittäminen:

Tuotteen jäämiä sisältävät säiliöt on myös käsiteltävä kansallisten ja paikallisten hävittämissääntöjen mukaisesti.

Jätteen tunnistuskoodi: 15 01 01

Paperi- ja kartonkipakkaukset.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivunumero: 12/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

Jätteen tunnistuskoodi: 15 01 02

Muovipakkaukset.

Jätteen tunnistuskoodi: 15 01 04

Metallipakkaukset.

Jätteen tunnistuskoodi: 15 01 10*

Pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia.

Jätevesi:

Luonnolliseen veteen tulevan jäteveden laadun on täytettävä kansalliset ja paikalliset määräykset.

Joka tapauksessa on huolehdittava EY: n, kansallisten ja paikallisten määräysten noudattamisesta. Käyttäjän vastuulla on tietää kaikki asiaankuuluvat kansalliset ja paikalliset määräykset.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus

Tie / Rautatie ADR / RID:

- | | | |
|-------|--|---|
| 14.1. | YK-numero tai tunnistenumero | 1133 |
| 14.2. | Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | LIIMAT palavaa nestettä sisältävät (Hiilivedyt, C ₆ -C ₇ , n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <5% n-heksaania) |
| 14.3. | Kuljetuksen vaaraluokat | 3 (Luokituskoodi: F1) |
| 14.4. | Pakkausryhmä | II |
| 14.5. | Ympäristövaarat | ympäristölle vaarallinen |
| | Merta pilaava aine | kyllä |
| 14.6. | Erityiset varotoimet käyttäjälle | |
| | Kemler-luku: | 33 |
| | Rajoitetut määrät / Poikkeus määrät: | 5L / E1 |
| | Kuljetusluokka: | 2 |
| | Tunnelirajoituskoodi: | D/E |
| | EMS-numero: | F-E, S-D |
| 14.7. | Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti | Ei sovellettavissa. |

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1

Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus:
(Valmistaja) - / -

Myöntämispäivä: 02. 06. 2023

Sivu: 13/(15)

Tarkistuspäivä: -

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (mod.: 2020/878 / EU) ja asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Seveso-direktiivi: P5.c, E2

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
tietoja ei saatavilla

KOHTA 16: Muut tiedot

Tässä tietolomakkeessa annetut tiedot perustuvat parhaaseen tietojemme julkaisemiseen. Tiedot liittyvät vain tähän tuotteeseen ja on tarkoitettu auttamaan sen turvallista kuljetusta, käsittelyä ja käyttöä. Esitetyt fysikaaliset ja kemialliset parametrit kuvaavat tuotetta vain turvallisuusvaatimuksia varten, eikä niitä siksi pidä taata tuotteen erityisominaisuuksina tai osana tuotespesifikaatiota tai sopimusta.

Valmistaja tai toimittaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat muusta kuin suositeltavasta käytöstä tai muusta tuotteen väärinkäytöstä. Käyttäjän vastuulla on pitää sääntelytoimenpiteet ja noudattaa suosituksia tuotteen turvallisesta käytöstä.

Seoksen luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 (arviointimenetelmä) mukaisesti:

Flam. Liq. 2	H225	leimahduspistekoe
Skin Irrit. 2.	H315	laskentamenetelmä
Eye Irrit. 2	H319	laskentamenetelmä
STOT SE 3	H336	laskentamenetelmä
Aquatic Chronic 3	H411	laskentamenetelmä

H-lausekkeet, vaaraluokan ja kategoria täydellinen teksti kohta 3:

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihi

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivunumero: 14/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Flam. Liq. 2	Syttyvien nesteiden Kategoria 2
Asp. Tox. 1	Aspiraatiovaaraa koskevat Kategoria 1
Skin Corr. 1C	Ihosiövyttävyyttä/-ärsytystä Kategoria 1C
Skin Irrit. 2	Ihosiövyttävyyttä/-ärsytystä Kategoria 2
Skin Sens. 1, 1A	Ihosiövyttävyys, Kategoria 1, 1A
Eye Dam. 1	Vakavaa silmävauriota Kategoria 1
Eye Irrit. 2	Vakavaa silmä-ärsytystä Kategoria 2
STOT SE 3	Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Kategoria 3
Repr. 2	Seosten luokituskriteerit
STOT RE 2	Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen Kategoria 2
Aquatic Acute 1	Vaarallisuus vesiympäristölle (välitön), Kategoria 1
Aquatic Chronic 1	Vaarallisuus vesiympäristölle (krooninen), Kategoria 1
Aquatic Chronic 2	Vaarallisuus vesiympäristölle (krooninen), Kategoria 2

Lyhenteet ja akronyymit:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(Asetusten (EY) nro. 1907/2006 ja (EY) nro. 1272/2008 (REACH) mukaisesti)



Tuotteen nimi: **Impu-Fix-liima**

Versio: 1 Myöntämispäivä/viimeisin tarkistus: Myöntämispäivä: 02. 06. 2023 Sivunumero: 15/(15)
(Valmistaja) - / - Tarkistuspäivä: -

IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LCx	Lethal Concentration x%
LDx	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Revisio:

KOHTA	Muutoksen aihe	Päiväys	Versio